

GUK-S

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 202561

De belangrijkste kenmerken

Toevoer- en -afvoerluchtopeningen voor betrouwbare werking van de afleverset

Voorgemonteerd draaislot voor eenvoudige beveiliging van de afleverset

In de hoogte verstelbare afdekplaat voor flexibele montage

In hoogte en diepte verstelbare behuizing voor snelle en eenvoudige uitlijning



GUK-B

Productnr.: 202562



Type	GUK-B	GUK-S
Bestelnr.	202562	202561

Technische kenmerken

Hoogte behuizing onderbouw	906 mm	906 mm
Breedte behuizing onderbouw	856 mm	586 mm
Diepte behuizing onderbouw	110 mm	110 mm
Hoogte frame	927 mm	927 mm
Breedte frame	906 mm	636 mm
Gewicht behuizing onderbouw	17,50 kg	12,00 kg
Kleur	wit, RAL 9016	wit, RAL 9016

Beschikbaarheid op aanvraag

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl