

HKV-7

TOEBEHOREN



PRODUCTNR.: 202570

De belangrijkste kenmerken


Verkorting van de montagetijd door voorgemonteerde componenten

Eenvoudige montage van de klemmenblokken van de regelaar door bijgevoegde opname


Snelle installatie door op elkaar afgestemde componenten

**HKV-4**


Productnr.: 202567

**HKV-5**


Productnr.: 202568

**HKV-6**

Productnr.: 202569

**HKV-8**

Productnr.: 202571

**HKV-9**


Productnr.: 202572

**HKV-10**

Productnr.: 202573


**HKV-11**

Productnr.: 202574



HKV-12


Productnr.: 202575



Type	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Bestelnr.	202567	202568	202569

Technische kenmerken


Aantal verwarmingscircuits	4	5	6
Kvs-waarde retour	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Type	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Bestelnr.	202570	202571	202572

Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	7	8	9
Kvs-waarde retour	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Type	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Bestelnr.	202573	202574	202575

Technische kenmerken

Aantal verwarmingscircuits	10	11	12
Kvs-waarde retour	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Kvs-waarde aanvoer met volledig geopende debietmeter	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

Beschikbaarheid op aanvraag			
-----------------------------	--	--	--

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl