

# SBP 200 E

BUFFERVAT

PRODUCTNR.: 185458

De staande boilers SBP 200 tot 700 E SOL zijn geschikt als buffervaten voor warmtepompinstallaties in een- of tweegezinwoningen. De SBP E SOL's zijn door de geïntegreerde warmtewisselaars uitgerust voor de combinatie met een zonne-installatie. Bovendien is het mogelijk elektrische inschroefverwarmingselementen aan te sluiten. Een perfect isolerende ommanteling zorgt ervoor dat de hulpenergie voor de boilers verbazingwekkend laag is.



## De belangrijkste kenmerken

Buffervat voor de verwarmingskoppeling

---

Boiler van 200 liter

---

Energieklasse B

---

Te gebruiken in verwarmings- en koelwerking



Type	SBP 200 E	SBP 400 E	SBP 700 E
<b>Bestelnr.</b>	185458	220824	185459
<b>Nominale inhoud</b>	207 l	415 l	720 l
<b>Hoogte</b>	1535 mm	1710 mm	1890 mm
<b>Diameter met isolatie</b>	630 mm	750 mm	910 mm

## Technische kenmerken

<b>Energieklasse</b>	B	B	
<b>Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C</b>	1,10 kWh	1,60 kWh	2,20 kWh
<b>Aansluiting</b>	4 x G2 A	4 x G2 A	4 x G2 A
<b>Kantelmaat</b>	1650 mm	1800 mm	2000 mm
<b>Gewicht</b>	58 kg	81 kg	185 kg

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)