

HSBC 200

COMBIBOILER

PRODUCTNR.: 233510

Stel het ideale duo samen voor bij u thuis

Voor één toestel kiezen en twee boilers tegelijkertijd ontvangen. Dat lukt u met deze boileroplossing. De ruimtebesparende combinatie van drinkwaterboiler en buffervat biedt u de mogelijkheid om uw eengezinswoning betrouwbaar te voorzien.

Nooit warmte tekort komen

Dankzij zijn specifieke uitrusting verbindt u de combiboiler zeer eenvoudig met een passend model van onze lucht-water-warmtepompen. Zo bent u zeker van warm water en verwarming in uw woning.

De belangrijkste kenmerken

Combinatietoestel bestaande uit warmwatervat en buffervat

Halveert het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers

Compact en systeemveilig voor toepassing in eengezinswoningen

Perfect voor de combinatie met een lucht-water-warmtepomp om warm water te bereiden en de ruimte te verwarmen

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Warmwaterboiler met 168 liter en buffervat met een inhoud van 100 liter





Type	HSBC 200
Bestelnr.	233510

Technische kenmerken

Energierendementsklasse (A+ → F)	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,30 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	168 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,30 m ²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1922 mm
Breedte	680 mm
Diepte	871 mm
Kantelmaat	2107 mm
Gewicht	203 kg

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl