

## BGC 2/60

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 232030

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingsinstallaties en drinkwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van ca. 10 °C tot 80 °C. Temperatuurbegrenzing tot 45/60/80 °C mogelijk. Ingebouwde thermostaat met veiligheidstemperatuurbegrenzer. Materiaal van verwarmingselement en beschermpijp: koper, inschroefaansluiting: messing, schroefdraad G 1½ met PTFE-dichting.



### De belangrijkste kenmerken

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingssystemen en installaties voor warmwaterbereiding.

---

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

---

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

---

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop

**BGC/45**

Productnr.: 075115



Type	BGC 2/60	BGC/45
Bestelnr.	232030	075115

### Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-4 kW	2-4 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	6 kW	6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitvoering	Universele flens	Universele flens
Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Dompeldiepte	480 mm	455 mm

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)