

RBS 302

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 234516

De belangrijkste kenmerken

Optionele boilerspecifieke plaatsing van de hydraulische aansluitingen naar boven, achter de boiler

Eenvoudige aansluittechniek op de boiler met dopmoeren en op locatie met Cu-aansluitstompen

RBS 401.2 en RBS 501 moeten gebruikt worden bij de optionele serieschakeling van beide warmtewisselaars





Type	RBS 401.2	RBS 501.2	RBS 301
Bestelnr.	234512	234514	234515

Technische kenmerken

Aansluiting warmtepomp	28 mm	28 mm	28 mm
Aansluiting zonn systeem	22 mm	22 mm	22 mm
Aansluiting koud water	22 mm	22 mm	22 mm
Aansluiting warm water	22 mm	22 mm	22 mm
Aansluiting circulatieleiding	15 mm	15 mm	15 mm



Type	RBS 302
Bestelnr.	234516

Technische kenmerken

Aansluiting warmtepomp	28 mm
Aansluiting zonn systeem	22 mm
Aansluiting koud water	22 mm
Aansluiting warm water	22 mm
Aansluiting circulatieleiding	15 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl