

# SBB 300 plus

ZONNEBOILER

PRODUCTNR.: 187873

De SBB staande boiler vormt de centrale waar alle energie samenkomt. Dankzij zijn parallelle aansluitmogelijkheden voor zonne-installatie, condensatietoestel, elektrische bijverwarming of warmtepomp vormt hij het grote verzamelpunt voor de verschillende energiesystemen van de woning. De boiler overtuigt vooral door zijn inwendige. Zijn twee speciale warmtewisselaars met gladde buis geven de warmte zeer goed en efficiënt af. Ze zijn net zo bestand tegen verkalking als de volledige, speciaal geëmailleerde binnenwand. Tot een werkdruk van maximaal 10 bar voorziet hij ook grotere gezinnen betrouwbaar van warm water.



## De belangrijkste kenmerken

Geëmailleerd boilervat voor de warmwaterbereiding met zonne-energie

---

Boiler van 300 liter

---

Aantrekkelijke complete omkasting

---

Speciale zonneboiler

---

Voor een willekeurig aantal tappunten

---

Standaard uitgerust met een corrosiewerende veiligheidsanode

---

Warmtepompwerking is mogelijk



Type	SBB 300 plus	SBB 400 plus	SBB 600 plus
<b>Bestelnr.</b>	187873	187874	187875
<b>Nominale inhoud</b>	305 l	416 l	611 l
<b>Diameter met isolatie</b>	700 mm	750 mm	920 mm
<b>Hoogte</b>	1679 mm	1848 mm	1735 mm

#### Technische kenmerken

<b>Energieklasse</b>	C	C	
<b>Energieverbruik in stand-by/24 u bij 65 °C</b>	1,9 kWh	2,2 kWh	2,9 kWh
<b>Oppervlakte warmtewisselaar boven</b>	1,1 m <sup>2</sup>	1,3 m <sup>2</sup>	1,8 m <sup>2</sup>
<b>Oppervlakte warmtewisselaar onder</b>	1,5 m <sup>2</sup>	1,7 m <sup>2</sup>	2,6 m <sup>2</sup>
<b>Flensopening</b>	210 mm	210 mm	210 mm
<b>Kantelmaat</b>	1820 mm	1995 mm	1965 mm
<b>Max. aanbevolen collectorapertuuroppervlak</b>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	154 kg	187 kg	260 kg

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)