

LWZ 8 CS Premium

CENTRAAL

PRODUCTNR.: 201290

De belangrijkste kenmerken

Compact toestel met de volgende functies: ventileren, verwarmen, warm water bereiden en koelen

Matrixdisplay met "touch wheel" voor intuïtieve bediening

Geïntegreerde zeer efficiënte pomp voor energiebesparende warmteverdeling

Ingebouwde warmwaterboiler voor hoog warmwatercomfort

Ergonomisch geplaatste bedieningseenheid voor eenvoudige bediening





Type	LWZ 5 CS Premium	LWZ 8 CS Premium
Bestelnr.	201427	201290
Verwarmingsvermogen bij A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW	5,16 kW
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW	8,34 kW
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,74	3,74
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	2,61	2,61

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A++	A++
Energieklasse warmtepomp W55	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A++	A++
Energieklasse warmwaterbereiding bij tapprofiel XL	A	A
Verwarmingsvermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	5,50 kW	8,34 kW
Koelvermogen bij A35/W7	2,40 kW	2,69 kW
Koelvermogensfactor bij A35/W7	1,92	1,92
Nominale spanning compressor	230 V	230 V
Nominale spanning sturing	230 V	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V	400 V
Luchtvolumestroom	80-300 m ³ /h	80-300 m ³ /h
Rendement WTW luchtzijdig tot	90 %	90 %
Boilervolume	235 l	235 l
Filterklasse	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse > 60 % (G4)
Geluidsniveau (EN 12102)	50 dB(A)	50 dB(A)

Hoogte	1885 mm	1885 mm
Breedte	1430 mm	1430 mm
Diepte	812 mm	812 mm
Gewicht	442 kg	442 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl