

LWZ 5 S Plus



CENTRAAL

PRODUCTNR.: 201291

Noodzakelijk toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	227664	<u>FES comfort</u>	Bedieningseenheid
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddoorvoer en aluminium weerbeschermrooster, geïsoleerd, Nominale maat: 315 mm
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Nominale maat: 315 mm

Overige toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	201618	<u>LSWP 315-4 SG</u>	Nominale maat: 315 mm, Lengte: 4 m
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Nominale maat: 315 mm
	234646	<u>LSWP 315-4 S</u>	Geluidgeïsoleerde luchtslang, lengte 4 m, DN 315, Nominale maat: 315 mm, Lengte: 4 m
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddoorvoer en aluminium weerbeschermrooster, geïsoleerd, Nominale maat: 315 mm

	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grijs gelakte muurdoorvoer en aluminium weerbeschermingsrooster, geïsoleerd, Nominale maat: 315 mm
	227664	<u>FES comfort</u>	Bedieningseenheid
	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luchtafbuigkap buiten-/uitlaatlucht
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	231039	<u>AWG 315 L</u>	Wanddoorvoer voor inbouw in een lichtkoker, geïsoleerd, Nominale maat: 315 mm
	238789	<u>ZKA WP</u>	Nominale maat: 50 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl