LWF B 160 - 90

VENTILATIESYSTEEM

PRODUCTNR.: 159329

De belangrijkste kenmerken

- Spirobuisbocht
- Corrosiebescherming door gegalvaniseerde staalplaat
- Levering met 2 rolring-dichtingen
- Stabiele uitvoering

LWF B 125 - 45
Productnr.: 159307

LWF B 125 - 90
Productnr.: 159309

LWF B 160 - 45
Productnr.: 159328

LWF B 180 - 45
Productnr.: 206545

LWF B 180 - 90
Productnr.: 206546

LWF B 200 - 45
Productnr.: 206547

LWF B 200-90
Productnr.: 234104

Type	LWF B 125 - 45	LWF B 125 - 90	LWF B 160 - 45
Bestelnr.	159307	159309	159328

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90	45
Diameter	125 mm	125 mm	160 mm

Type	LWF B 160 - 90	LWF B 180 - 45	LWF B 180 - 90
Bestelnr.	159329	206545	206546

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	90	45	90
Diameter	160 mm	180 mm	180 mm

Type	LWF B 200 - 45	LWF B 200-90
Bestelnr.	206547	234104

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90
Diameter	200 mm	200 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl