

LWF DRB 125-45 EPP

VENTILATIESYSTEEM

De belangrijkste kenmerken

Licht hardschuimkanaal

Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

Naadloze verwerking

PRODUCTNR.: 239234



LWF DRB 125-90 EPP
Productnr.: 239233



LWF DRB 160-45
Productnr.: 236912



LWF DRB 160-45 EPP
Productnr.: 239236



LWF DRB 160-90
Productnr.: 236911



LWF DRB 160-90 EPP
Productnr.: 239235



LWF DRB 180-45 EPP
Productnr.: 206537



LWF DRB 180-90 EPP
Productnr.: 206539



LWF DRB 200-45 EPP
Productnr.: 206540



LWF DRB 200-90 EPP
Productnr.: 206541



Type	LWF DRB 125-45 EPP	LWF DRB 125-90 EPP	LWF DRB 160-45
Bestelnr.	239234	239233	236912

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90	45
Materiaal	Schuim	Schuim	Kunststof

**LWF DRB
160-45 EPP****LWF DRB 160-90****LWF DRB
160-90 EPP**

Type

Bestelnr.

239236

236911

239235

Technische kenmerken

Hoek van de bocht

45

90

90

Materiaal

Schuim

Kunststof

Schuim

**LWF DRB
180-45 EPP****LWF DRB
180-90 EPP****LWF DRB
200-45 EPP**

Type

Bestelnr.

206537

206539

206540

Technische kenmerken

Hoek van de bocht

45

90

45

Materiaal

Schuim

Schuim

Schuim



Type

**LWF DRB
200-90 EPP**

Bestelnr.

206541

Technische kenmerken

Hoek van de bocht

90

Materiaal

Schuim

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl