

LWF DRB 160-45 EPP

VENTILATIESYSTEEM

PRODUCTNR.: 239236

De belangrijkste kenmerken

Licht hardschuimkanaal

Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

Naadloze verwerking

**LWF DRB 125-45 EPP**

Productnr.: 239234

**LWF DRB 125-90 EPP**

Productnr.: 239233

**LWF DRB 160-45**

Productnr.: 236912

**LWF DRB 160-90**

Productnr.: 236911

**LWF DRB 160-90 EPP**

Productnr.: 239235

**LWF DRB 180-45 EPP**

Productnr.: 206537

**LWF DRB 180-90 EPP**

Productnr.: 206539



LWF DRB 200-45 EPP

Productnr.: 206540



LWF DRB 200-90 EPP

Productnr.: 206541



LWF DRB
125-45 EPP



LWF DRB
125-90 EPP



LWF DRB 160-45

Type				
Bestelnr.		239234	239233	236912

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90	45
Materiaal	Schuim	Schuim	Kunststof



Type	LWF DRB 160-45 EPP	LWF DRB 160-90	LWF DRB 160-90 EPP
Bestelnr.	239236	236911	239235

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90	90
Materiaal	Schuim	Kunststof	Schuim



LWF DRB
180-45 EPP



LWF DRB
180-90 EPP



LWF DRB
200-45 EPP

Type				
Bestelnr.		206537	206539	206540

Technische kenmerken

Hoek van de bocht	45	90	45
Materiaal	Schuim	Schuim	Schuim



Type

**LWF DRB
200-90 EPP**

Bestelnr.

206541

Technische kenmerken

Hoek van de bocht

90

Materiaal

Schuim

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl