

WPF 20 Set

BODEM-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 185365

Een warmtepomp-set bestaat telkens uit twee warmtepompen van de modulaire serie en de compacte installatie en de warmtepompmanager WPM. Door deze combineerbare constructie is een nauwkeurige aanpassing aan de warmtebehoefte mogelijk. Door optimaal afgestemd toebehoren is een snelle en eenvoudige montage van de volledige warmtepompinstallatie gewaarborgd.



De belangrijkste kenmerken

20,04 kW warmtevermogen bij B0/W35

Zeer stille werking

Tot 60 °C verwarmingsaanvoertemperatuur

Eenvoudige en snelle installatie



Type	WPF 20 Set	WPF 26 Set
Bestelnr.	185365	182139
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	20.04 kW	25,96 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,49	4,57

Technische kenmerken

Debiet bronzijdig	4.4 m ³ /h	6,2 m ³ /h
Gedimensioneerd debiet verwarming nom. bij B0/W35 en 7 K	2,44 m ³ /h	3,30 m ³ /h
Nominale spanning compressor	400 V	400 V
Hoogte	960 mm	960 mm
Breedte	1,240 mm	1,240 mm
Diepte	680 mm	680 mm
Gewicht	224 kg	240 kg

Het totaalgewicht is verdeeld over twee transporteenheden.

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl