

WPF 10 M

BRINE | WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 185349

De modulaire reeks WPF is een sole-water-warmtepompsysteem, dat ook gebouwen stijlvol voorziet van duurzame energie. Met een combinatie van maximaal zes warmtepompen levert de installatie een totaal verwarmingsvermogen van maximaal 100 kW. Ze is dan ook geschikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van grote gebouwen of meergezinshuizen. Het systeem doseert zijn verwarmingsvermogen met maximaal twee regelaars, zodat de installatie eenvoudig kan worden geregeld. Dankzij de trapsgewijze aanpassing aan de actuele behoefte vormen de modules zowel ecologisch als economisch een op maat gemaakte energieoplossing voor verwarming en warm water.



De belangrijkste kenmerken

10,02 kW warmtevermogen bij B0/W35

Tot 60 °C verwarmingsaanvoertemperatuur

Zeer stille werking

Geschikt voor cascadeschakeling voor grote vermogensbehoeften.



Type	WPF 10 M	WPF 13 M	WPF 16 M
Bestelnr.	185349	182135	220894
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	10,02 kW	12,98 kW	16,99 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,49	4,57	4,35

Technische kenmerken

Energieklasse warmtepomp W35	A++	A++	A++
Energieklasse warmtepomp W55	A+	A++	A+
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A++	A++	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A+	A++	A+
SCOP (EN 14825)	5,075	5,125	4,875
Debiet bronzijdig	2,2 m ³ /h	3,1 m ³ /h	3,8 m ³ /h
Geluidsniveau (EN 12102)	51 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Geluidsdrukniveau op 1 m afstand	40 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Nominale spanning compressor	400 V	400 V	400 V
Hoogte	960 mm	960 mm	960 mm
Breedte	510 mm	510 mm	510 mm
Diepte	680 mm	680 mm	680 mm
Gewicht	112 kg	120 kg	125 kg

Kortstondig (max. 30 min.) brontemperatuur tot 40 °C toegelaten.

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl