

# WPL 47 Set A

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 228836

## Pak de grote taken met energiepakketten aan

Wanneer u een hoog verwarmingsvermogen nodig hebt, dan is deze lucht-water-warmtepomp ideaal voor u. In cascade geschakeld telt het vermogen van het toestel op en voorziet het probleemloos ook meergezinswoningen of bedrijfsgebouwen. Tegelijkertijd stemt uw installateur het vermogen nauwkeurig af op het gebouwencomplex of op de wooneenheden.



## Zinvolle aansluitingen doorvoeren

De buiten opgestelde warmtepomp staat bovendien open voor meer. Via de warmtepompmanager combineert uw installateur deze met andere warmtegeneratoren. Op die manier maakt u een zeer veelzijdig gebruik van het toestel.

## De belangrijkste kenmerken

---

Buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarming

---

Zeer hoge vermogensgetallen voor meergezinswoningen en bedrijfsgebouwen

---

Bedrijfszekerheid door een van buitenaf tegen beschadiging beschermde verdamper

---

Geschikt voor de bivalente werking met een andere energiebron

---

Lage bouwhoogte in verhouding tot hoge vermogensgetallen



Type	WPL 47 Set A
Bestelnr.	228836

### Technische kenmerken

Energierendementsklasse warmtepomp W35	A++
Energierendementsklasse warmtepomp W55	A+
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A+
Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511)	26,83 kW
Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511)	24,82 kW
Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	21,68 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	3,94
COP bij A2/W35 (EN 14511)	3,43
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	3,05
SCOP (EN 14825)	3,79
Geluidsniveau (EN 12102)	69 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-20 / 40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	60 °C
Hoogte	1485 mm
Breedte	1860 mm
Diepte	2040 mm
Gewicht	540 kg
Nominale spanning compressor	400 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	400 V

Nominale spanning sturing	230 V
Koudemiddel	R407 C
Kleur	wit

## **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

## **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)