




















WPL 19 IK

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 235878

Overige toebehoren

Artikel	Bestelnr.	Type	Omschrijving
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Buffervat, Nominale inhoud: 207 l, Hoogte: 1535 mm, Diameter met isolatie: 630 mm
	221360	<u>SBB 301 WP</u>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 301 l, Energieklasse: C
	227534	<u>SBB 501 WP SOL</u>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 495 l, Energieklasse: C, Hoogte: 1988 mm, Diameter met isolatie: 810 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Buffervat, Nominale inhoud: 720 l, Hoogte: 1890 mm, Diameter met isolatie: 910 mm
	233493	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	238826	<u>HSBC 300 L cool</u>	Integrale boiler, Nominale inhoud warmwaterboiler voor tapwater: 270 l, Nominale inhoud bufferreservoir: 100 l, Energieklasse: B
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Verwarmingscircuitmodule met mengklep
	185460	<u>SBP 700 E SOL</u>	Buffervat, Nominale inhoud: 703 l, Hoogte: 1890 mm, Diameter met isolatie: 910 mm
	234762	<u>WPKI 6</u>	Compacte installatieset
	227564	<u>SBP 1000 E</u>	Buffervat, Nominale inhoud: 1006 l, Hoogte: 2300 mm, Diameter met isolatie: 1010 mm
	233719	<u>UPZ</u>	Circulatiepomp voor tapwater, Aansluiting: G 1/2

	230013	<u>HZEA</u>	Verwarmings-onthardingskraan, Hoogte: 600 mm, Breedte: 260 mm, Diepte: 130 mm
	229286	<u>PK 10</u>	Condensaatpomp met slangaansluiting, Max. opvoerhoogte: 5 m, Max. verplaatsing: 500 l/h
	230031	<u>HZEN</u>	Bijvulpatroon voor onthardingskraan
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Verwarmingscircuitmodule zonder mengklep
	221361	<u>SBB 302 WP</u>	Warmwaterboiler, Nominale inhoud: 290 l, Energieklasse: C
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	221362	<u>SBB 401 WP SOL</u>	warmwaterboiler, Nominale inhoud: 395 l, Energieklasse: C, Hoogte: 1880 mm, Diameter met isolatie: 750 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Buffervat, Nominale inhoud: 415 l, Hoogte: 1710 mm, Diameter met isolatie: 750 mm
	185579	<u>FE 7</u>	Afstandsbediening met kamersensor, Hoogte: 80 mm, Breedte: 80 mm, Diepte: 30 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl