AHP-BH 8.8

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 207902

De belangrijkste kenmerken

- Wandhangende module met geïntegreerde nood-/bijverwarming
- Geoptimaliseerd voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel
- Geschikt voor alle prestatieklassen van lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Type	AHP-BH 8.8
Bestelnr.	207902

Technische kenmerken

Fasen nood-/bijverwarming	3 x B 16 A
Beveiliging nood-/bijverwarming	3/N/PE
Frequentie	50 Hz
Max. toegelaten druk	0,3 MPa
Min. werkingsgebied verwarmingszijde	18 °C

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.
073- 6230000
info@stiebel-eltron.nl