

AHP-DS 0.8

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 207738

De belangrijkste kenmerken

Trillingsdemper voor eenvoudige opstelling van een warmtepomp op verharde oppervlakken of bevestigde ondergrond zonder speciale voorbereiding van de ondergrond

Plat dak plaatsen zonder de dakbekleding te beschadigen

Vermindering van trillingsoverdracht naar het substraat

Geoptimaliseerd voor lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel

Geschikt voor alle prestatieklassen van lucht-water-warmtepompen met R290-koudemiddel





Type	AHP-DS 0.8
Bestelnr.	207738

Technische kenmerken

Hoogte	90 mm
--------	-------

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH ´s- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl