

HUV 1.1

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 208004

De belangrijkste kenmerken

3-weg omschakelklep met meegeleverde servoaandrijving

L-kogel voor lekhoefveelheid A volgens DIN EN 12266

Korte omschakeltijden

Veranderen van draairichting via jumper

Onderhoudsvrij

Inbouw staand tot liggend mogelijk

**HUV 2.1**

Productnr.: 208320



Type	HUV 1.1	HUV 2.1
Bestelnr.	208004	208320

Technische kenmerken

Aansluiting	G 1 1/4	G 1 1/2
Kvs-waarde	15,5 m³/h	25 m³/h
Lekwaarde	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Beschermingsgraad (IP)	IP 42	IP 42

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36
5222 BH 's- Hertogenbosch
Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl