

## HUV DN 50

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 208320

### De belangrijkste kenmerken

3-weg omschakelklep met meegeleverde servoaandrijving

---

L-kogel voor lekhoeveelheid A volgens DIN EN 12266

---

Korte omschakeltijden

---

Veranderen van draairichting via jumper

---

Onderhoudsvrij

---

Inbouw staand tot liggend mogelijk



**HUV DN 25**

Productnr.: 208004



Type	HUV DN 25	HUV DN 50
Bestelnr.	208004	208320

### Technische kenmerken

Aansluiting	G 1 1/4	G 2
Kvs-waarde	15,5 m <sup>3</sup> /h	27,6 m <sup>3</sup> /h
Lekwaarde	A (EN 12266-1)	A (EN 12266-1)
Beschermingsgraad (IP)	IP 42	IP 42

## **Heb je vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

## **Op zoek naar een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

## **STIEBEL ELTRON Nederland B.V.**

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)