

ACKH 12

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 223442

De Hydrima®-cassettetoestellen passen zich perfect aan de inbouwsituatie aan. Hun afmetingen komen perfect overeen met de Europese rasternorm voor verlaagde plafonds. Met uitzondering van de uitblaasopeningen zit de compacte Hydrima®-techniek elegant verborgen achter de plafondbekleding. De ventilatie met drie standen zorgt dan voor de rest. Wijzigingen aan de instelling zijn probleemloos mogelijk met behulp van de wandregeling. De installatie reinigt de circulerende lucht bovendien nog met vlot verwisselbare filters. Er werd rekening gehouden met bijkomende aansluitingen voor de toevoer van verse lucht en met een aansluiting voor de koeling van de nevenruimte.




De belangrijkste kenmerken

Geschikt voor kleine tot middelgrote ruimten.

Voor bedrijfsruimtes

Verschillende vermogens



Type	ACKH 10	ACKH 12
Bestelnr.	223441	223442
Verwarmingsvermogen	3,3 kW	4,6 kW
Koelvermogen	2,2 kW	3,5 kW

Technische kenmerken

Verbruik	60 W	80 W
Elektrische aansluiting	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Luchtdebiet binnentoestel	420/460/700 m ³ /h	420/460/700 m ³ /h
Geluidsdrukniveau binnentoestel op 1 m afstand	34/37/50 dB(A)	34/37/50 dB(A)
Hoogte	287 mm	287 mm
Breedte	571 mm	571 mm
Diepte	571 mm	571 mm
Gewicht	26 kg	26 kg

Leverbaar zolang de voorraad strekt

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl