

WPKI-HK DN 25

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 206627

De belangrijkste kenmerken

Pompmodule voor ongemengd verwarmingscircuit

Voor de combinatie met buffervaten





| | |
|-----------|---------------|
| Type | WPKI-HK DN 25 |
| Bestelnr. | 206627 |

Technische kenmerken

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Aansluiting boven | G 1 |
| Aansluiting onder | G 1 1/2 A |
| Circulatiepomptype | Wilo Para SC 25/6-43 |
| Hoogte | 383 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Diepte | 213 mm |
| Energie-efficiëntie-index EEI | 0,20 |
| Opvoerhoogte | 6,70 m |
| Max. debiet | 7,80 m ³ /h |

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl