

AG 25

ACCESSOIRES COLLECTOREN

PRODUCTNR.: 074031

Membraan-drukexpansievat (toegelaten uitvoering) met muurbevestigingsbeugels, H-30 L-bestendig, permanente temperatuurbestendigheid van 70 °C (kortstondig ook hoger) bij een aftakleidinglengte van minstens 1 m naar de compacte zonne-installatie.



De belangrijkste kenmerken

Membraan-drukexpansievat voor gesloten zonne-installaties

Inclusief wandmontagebeugels



Type	AG 12	AG 18	AG 25
Bestelnr.	074029	074030	074031
Volume	12 l	18 l	25 l
Aansluiting	G 1/2	G 3/4	G 3/4

Technische kenmerken



Type	AG 50	AG 80
Bestelnr.	187868	231899
Volume	50 l	80 l
Aansluiting	G 3/4	G1

Technische kenmerken

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl