

CON 5 Premium


PRODUCTNR.: 237830

Verwarmen met stijl en precisie

Met deze directe verwarming verbetert u uw kamer op twee manieren. Het zorgt niet alleen voor aangename warmte, maar past door zijn hoogwaardige design perfect in uw interieur. Zo mooi kan warmteproductie zijn.

Warmte flexibel regelen

Ook wat betreft comfort speelt de wandconvector zijn pluspunten volledig uit. Regel de temperatuur met de weektimer heel nauwkeurig voor meerdere dagen of spontaan met een druk op de knop voor een duur van tien minuten tot twee uur. Wanneer u de ruimte ventileert, wordt het toestel weer automatisch uitgeschakeld.



De belangrijkste kenmerken

Wandhangende convector is ideaal als aanvullende of tussenseizoenverwarming

Gelijkmatige, stille verwarming van de kamer

Hoogwaardig design met aluminium front

Bedieningselement met verlicht LC-display

Weektimer, korte timer van 120 minuten, vorstbescherming en openraamherkenning

Adaptieve regeling: voorverwarmingstijd wordt automatisch berekend tijdens timerwerking

AAN/UIT-schakelaar en oververhittingsbeveiliging



Type	CON 5 Premium	CON 10 Premium	CON 15 Premium
Bestelnr.	237830	237831	237832

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu warmtevermogen P_{max,c}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW

Hulpstroomverbruik


Bij nominaal warmtevermogen el_{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal warmtevermogen el_{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand el_{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x	x

Andere regeloptyes

Overige regeloptyes: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-	-
Overige regeloptyes: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-	-
Met zwarte-kogelsensor	-	-	-



Type	CON 20 Premium	CON 30 Premium
Bestelnr.	237833	237834

Warmtevermogen

Nominaal warmtevermogen P_{nom}	2,00 kW	3,00 kW
Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P_{min}	0,00 kW	0,00 kW
Maximaal continu warmtevermogen P_{max,c}	2,00 kW	3,00 kW

Hulpstroomverbruik

Bij nominaal warmtevermogen el_{max}	0,00 kW	0,00 kW
Bij minimaal warmtevermogen el_{min}	0,00 kW	0,00 kW
In stand-bystand el_{SB}	0,00 kW	0,00 kW

Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole	-	-
Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag	-	-
Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling	x	x

Andere regelopties

Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning	-	-
Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters	x	x
Met afstandsbediening als optie	-	-
Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin	x	x
Met werkingstijdbegrenzing	-	-
Met zwarte-kogelsensor	-	-

Diepte inclusief wandbeugel

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl