

# SHW 400 ACE

STAANDE BOILER VANAF 200 L

PRODUCTNR.: 070076

De gesloten staande warmwaterboiler SHW..ACE kan, afhankelijk van de uitvoering, 200, 300 of 400 liter warm water aanbieden. De boiler is voorzien voor een willekeurig aantal aftappunten. Het reservoir is gemaakt van staal met een speciale emaillering aan de binnenzijde en een zeer doeltreffende isolatie voor optimaal energierendement.



## De belangrijkste kenmerken

Boiler van 200, 300, 400 liter (afhankelijk van het toestel)

2,0 - 6,0 kW (afhankelijk van het toestel en het aansluittype)

Traploos instelbare temperatuurregelaar van ca. 35 °C tot 82 °C

Thermometer

Signaalanode



Type	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
<b>Bestelnr.</b>	070074	070075	070076
<b>Nominale inhoud</b>	200 l	300 l	400 l
<b>Hoogte</b>	1578 mm	1593 mm	1763 mm
<b>Breedte</b>	550 mm	650 mm	700 mm
<b>Diepte</b>	690 mm	790 mm	840 mm

## Technische kenmerken

<b>Aansluitvermogen ~ 230 V</b>	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
<b>Aansluitvermogen ~ 400 V</b>	4-6 kW	4-6 kW	4-6 kW
<b>Netaansluiting</b>	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
<b>Nominale spanning</b>	230/400 V	230/400 V	230/400 V
<b>Frequentie</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Watersluiting</b>	G 1	G 1	G 1
<b>Gewicht</b>	54 kg	67 kg	85 kg
<b>Stroomverbruik stand-by/24 u</b>	1,90 kWh	2,30 kWh	2,60 kWh
<b>Kleur</b>	wit	wit	wit
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP25	IP25	IP25
<b>Energieklasse</b>	C	C	C

### **Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

### **Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

### **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)