

BGC 6 kW 500 mm ET

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 003769

Inschroef-verwarmingselement voor gesloten verwarmingsinstallaties en drinkwater-opwarmingsinstallaties. Traploze temperatuurinstelling van ca. 10 °C tot 80 °C. Temperatuurbegrenzing tot 45/60/80 °C mogelijk. Ingebouwde thermostaat met veiligheidstemperatuurbegrenzer. Materiaal van verwarmingselement en beschermpijp: koper, inschroefaansluiting: messing, schroefdraad G 1½ met PTFE-dichting.



De belangrijkste kenmerken

Voor het aanpassen van specifieke gebruiksscenario's

Hoog warmwatercomfort door krachtige verwarmingselementen

Traploze temperatuurinstelling met een draaiknop

**BGC/45**

Productnr.: 075115



Type	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Bestelnr.	003769	075115

Technische kenmerken

Aansluitvermogen ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Aansluitvermogen ~ 400 V	6 kW	6 kW
Netaansluiting	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nominale spanning	230/400 V	230/400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Uitvoering	Universele flens	Universele flens
Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44
Dompeldiepte	500 mm	455 mm

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl