

EBK 5 K automatic

KOKENDWATERTOESTELLEN

PRODUCTNR.: 074288

Schat de interne waarden

Koud, warm of toch liever kokend heet? Ongeacht hoe u uw water gebruikt, stelt dit warmwatertoestel het u eenvoudig ter beschikking. Met een hefboom kunt u de tank snel en comfortabel vullen en via de klassieke tweegreepskraan stroomt het water in de pot of de beker.

Slim combineren en profiteren

Omdat wij voor elke vraag de passende oplossing bieden, kan ons warmwatertoestel ook van een klassieke driegreepskraan worden voorzien. In beide uitvoeringen is de tank van robuust kunststof. Uw Bedieningscomfort blijft hetzelfde - zodat warm water op die manier automatisch voor u gereed staat.

**KBA 5 KA automatic**

Productnr.: 074289

De belangrijkste kenmerken

Koud, warm en kokend water op één aftappunt

Met kookpuntregistratie en uitschakelautomaat, meteen weer opnieuw koken is mogelijk

Traploze temperatuurinstelling

Robuuste, kunststof tank

Eenvoudige installatie dankzij randaardestekker

Met kunststof ommantelde, witte kraan



Type	EBK 5 K automatic	KBA 5 KA automatic
Bestelnr.	074288	074289

Technische kenmerken

Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominale spanning	230 V	230 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Nominale inhoud	5 l	5 l
Kraan	Tweegreepskraan met hefboom	Driegreepskraan
Uitvoering	drukloos	drukloos
Materiaal van het reservoir	Kunststof	Kunststof
Kleur	wit	grijs
Temperatuurselectie	100 °C	100 °C
Hoogte	295 mm	295 mm
Breedte	325 mm	325 mm
Diepte	197 mm	197 mm
Inhoud tot	5,0 l	5,0 l
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg
Kraanoppervlak	kunststof coating	verchromd

Heb je vragen over dit product?

Bel ons dan gerust via +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.30 - 17.00 uur.

Op zoek naar een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel.

073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl